

# Leier

## ŐSZI TERMÉKKÍNÁLAT

## 2024

DÍSZBURKOLATOK |

KÉMÉNYRENDSZEREK |

BETONCSEREPEK |

CSISZOLT KERÁMIA |  
FALAZÓRENDSZEREK |

DURISOL |



 **Kaiserstein**

Az őszi termékkínálat rendelhető 2024. augusztus 21-től december 13-ig, illetve a készlet erejéig.

# Leier Kaiserstein térkő és lapburkolatok védelme, ápolása és tisztítása

Leier Kaiserstein lapburkolataink jelentős részét már gyárilag Kaiserclean szennyeződésmérkítő hatású felületkezeléssel kínáljuk. Ez a kezelés segítheti a mindennapi használat során a burkolatot érő, esztétikailag erősen kifogásolható szennyezőhatások okozta elváltozások elleni védelmet, de nem mentesíti a burkolat használatát felelősségtől. Az alábbiakban kitérünk a burkolatot ért néhány szennyeződés eltávolítására, az egyes tisztítószer használatára. Egyes esetekben a nagy koncentrációban alkalmazott, oldószert tartalmazó tisztítószer, valamint hosszú hatású felületkárosító hatásúak lehetnek. Ezért azt javasoljuk, hogy a tisztítást először kisebb koncentrációban alkalmazott szerrel, vagy egy nem feltűnő területen próbálja elvégezni.

## ENYHE SZENNYEZŐDÉSEK

Az impregnálószerezrel történő felületi kezelésnek köszönhetően a kezelt felületek a természetes felületeknél könnyebben kezelhetők. A Kaiserclean kezeléssel, de általában az impregnált burkolatok enyhe szennyeződéstől történő tisztítása meleg vízzel, szükség esetén általános kereskedelmi forgalomban kapható natúr-szappannal történő enyhe dörzsöléssel lehetséges. Folyamatos, intenzív használatnak kitett burkolatok esetében a felületimpregnálást 2 évente javasoljuk megismételni!

## ERŐS SZENNYEZŐDÉSEK

Tartósan megmaradó szerves anyagú szennyeződések tisztításához klórtartalmú kőtisztító szer alkalmazását javasoljuk. Ez az eljárás használható az év eleji általános fenntartási tisztítás alkalmával is! Tisztítás után célszerű a védelmet fokozó impregnálás elvégzése!



## OLAJ SZENNYEZŐDÉSEK

Ha ásványolaj származékok érik a burkolatot, akkor a foltosodás kockázatának csökkentésére egy törlőronggyal a lehető legrövidebb időn belül itassa fel a foltot. A szennyeződések meleg vízzel és tenzidtartalmú, felületaktív tisztítószerrel történő súrolással távolítható el. A felsúrolt felületet bő vízzel öblítse le. Szükség esetén a tisztítási folyamat ismétlődhet. Makacs szennyeződések esetén olaj- és zsíreltávolító szerekkel is kezelhető a burkolat, de ilyen szer alkalmazása után a felületet meleg vízzel és öblítőszerrel ismételtelen tisztítsa meg! A tisztítást először egy nem feltűnő helyen javasoljuk elvégezni.

## ZSÍRFOLTOK

A burkolatra került friss zsír (vagy vaj) foltokat papírtörülővel itassa fel vagy a nagyobb szilárd maradványokat óvatosan kaparja fel. A megmaradt foltot meleg vízzel és felületaktív mosószerrel végzett súrolással lehet eltávolítani. A mosószeres tisztítás után a felületet bő vízzel kell leöblíteni, majd szükség esetén a folyamat ismétlése vezet a tiszta burkolat eléréséhez. A különösen makacs foltok eltávolítása klórtartalmú tisztítószerrel vagy olajszenyeződést tisztítószerrel történő kezeléssel lehet eredményes. Oldószereket tartalmazó szerek megsérthetik, elszínezhetik a burkolat felületét, ezért először kisebb felületen végzett próbatisztítást javasolunk!



## MUSTÁR ÉS KETCHUPFOLTOK

Még folyós állapotú maradványokat a szennyeződés kockázatának csökkentésére egy törlőronggyal a lehető legrövidebb időn belül távolítsa el. Enyhe, friss szennyezés esetén már szóda víz használata is segíthet a tisztításban. A már beszáradt szennyeződések meleg vízzel és tenzidtartalmú, felületaktív tisztítószerrel oldhatja fel, majd a felületet meleg vízzel keféje át és bő vízzel öblítse le. Szükség esetén a tisztítási folyamat ismétlődhet. Makacs szennyeződések esetén klórtartalmú tisztítószerrel is kezelhető a burkolat, de ilyen eljárás alkalmazása után a felületet meleg vízzel és öblítőszerrel ismételtelen tisztítsa meg! A tisztítást először egy nem feltűnő helyen javasoljuk elvégezni!

## RAGADÓS ITALOK OKOZTA FOLTOK

Ha ragadós italok, üdítőitalok érik a burkolatot, akkor a foltosodás kockázatának csökkentésére egy törlőronggyal a lehető legrövidebb időn belül itassa fel a foltot. Enyhe, friss szennyezés esetén tisztítószerként használhatunk szóda vizet is. Makacsabb szennyeződések meleg vízzel és klórtartalmú, felületaktív tisztítószerrel történő súrolással távolítható el. A tisztítószer megváltoztathatják a burkolat felületi megjelenését, ezért először egy nem feltűnő helyen javasoljuk a próbatisztítást! Kólával történő szennyezéseket nem szabad savtartalmú szerekkel, pl. cementfátyol eltávolítóval tisztítani!



## VÖRÖSBOR

Még nedves állapotú vörösbort foltokat a szennyeződés kockázatának csökkentésére egy törlőronggyal a lehető legrövidebb időn belül itassa fel. A már beszáradt szennyeződések meleg vízzel és tenzidtartalmú, felületaktív tisztítószerrel oldhatja fel, majd a felületet meleg vízzel és öblítőszerrel (semleges szappannal) keféje át. Ezt követően a felületet bő vízzel öblítse le. Szükség esetén a tisztítási folyamat ismétlődhet. Makacs szennyeződések esetén klórtartalmú tisztítószerrel is kezelhető a burkolat, de ilyen eljárás alkalmazása után a felületet meleg vízzel és öblítőszerrel ismételtelen tisztítsa meg! A tisztítást először egy nem feltűnő helyen javasoljuk elvégezni!



## KÁVÉ- VAGY TEAMARADVÁNYOK

Még nedves állapotú tea- vagy kávéfoltokat a szennyeződés kockázatának csökkentésére egy törlőronggyal a lehető legrövidebb időn belül itassa fel. Enyhe, friss szennyezés esetén már szóda víz használata is segíthet a tisztításban. Erősebb szennyeződések meleg vízzel és tenzidtartalmú, felületaktív tisztítószerrel történő kefézéssel távolítható el. Szükség esetén a tisztítási folyamat ismétlődhet. Makacs szennyeződések esetén klórtartalmú tisztítószerrel is kezelhető a burkolat, de ilyen eljárás alkalmazása után a felületet meleg vízzel és öblítőszerrel ismételtelen tisztítsa meg! A tisztítást először egy nem feltűnő helyen javasoljuk elvégezni! Cukortartalmú itallal történő szennyezéseket nem szabad savtartalmú szerekkel, pl. cementfátyol eltávolítóval tisztítani!



## GYÜMÖLCSFOLTOK

Enyhe és friss, gyümölcsfoltok okozta szennyeződések eltávolítására tett kísérlet már szóda víz használatával is eredményre vezethet. A már beállt szennyeződések meleg vízzel és tenzidtartalmú, felületaktív tisztítószerrel oldhatja fel, majd a felületet meleg vízzel keféje át és bő vízzel öblítse le. Makacs szennyeződések esetén klórtartalmú tisztítószerrel is kezelhető a burkolat, de ilyen eljárás alkalmazása után a felületet meleg vízzel és öblítőszerrel ismételtelen tisztítsa meg! A tisztítást először egy nem feltűnő helyen javasoljuk elvégezni! A gyümölcsök természetes cukrot tartalmaznak, ezért az általuk okozott szennyeződések nem szabad savtartalmú szerekkel, pl. cementfátyol eltávolítóval tisztítani!

## NÖVÉNYEK LEVELEI ÁLTAL OKOZOTT SZENNYEZŐDÉSEK

A különösen makacs foltok eltávolítása klórtartalmú tisztítószerrel történő kezeléssel lehet eredményes. A burkolatra felvitt tisztítószer hosszabb ideig hagyja hatni, majd bő vízzel öblítse le a felületet. A kívánt hatása elérése érdekében a tisztítás folyamata ismétlődhet. A tisztítószer megváltoztathatják a burkolat felületi megjelenését, ezért először egy nem feltűnő helyen javasoljuk a próbatisztítást!

## ALGA- ÉS MOHAFOLTOK

A burkolat alga- és/vagy mohafoltjait klórtartalmú tisztítószerrel kezelje. A tisztítószer elegendő ideig hagyja a burkolaton, hogy kifejthesse a hatását. Makacs szennyeződések esetén az eljárás hosszabb hatásidőt biztosítva megismételhető. Extrém erős szennyeződés esetén javasoljuk csak moha- és algaeltávolító szerek alkalmazását. Amennyiben szükséges, ez a kezelés is megismételhető klórtartalmú tisztítószer használatával. Tisztítást után a felületet bő vízzel öblítse le. A tisztítást először egy nem feltűnő helyen javasoljuk elvégezni!

## RÁGÓGUMI ELTÁVOLÍTÁSA

A letapadt rágógumi maradványait először egy késel óvatosan távolítsa el a felületről. A még ragadós rágógumit először óvatosan húzza le a felületről, vagy jégspray segítségével fagyassza le a burkolaton. A fagyasztás után a rágógumi elveszti rugalmasságát, és egy spatula segítségével eltávolítható a felületről. Amennyiben szükséges, a fennmaradó szennyeződést eltávolítására klórtartalmú tisztítószer alkalmazhat.

# Térkövezés pofonegyszerűen, gyorsan és pontosan

Az érték- és időtállóság kérdése nem csak házépítéskor merülhet fel, hanem a dekoratív es funkcionális felületformálást illetően is. Minőségi térkövek használatával olyan térburkolatot alakíthatunk ki, amelyek a jövőben is megfelelnek az elvárásoknak. A Leier a tartós térkövezés olyan alternatíváját kínálja, ami a nűtfédes kialakításának köszönhetően a mechanikai es esztétikai követelményeknek is eleget tesz.

A minőségi es professzionális termékek használata a térburkoló anyagok esetében sem elhanyagolható szempont, hiszen ez jelenti az időtállóság es értékteremtés kulcsát. Ennek érdekében a Leier folyamatos fejlesztésben dolgozik, amelynek eredményeként már 2009-ben bevezette a magyar piacra a Leier Kaiserstein termékcsalád részeként, a cégcsoport saját fejlesztésű N+F, azaz nűtfédes kapcsolódási rendszerű térkövét. Az innovatív, fésűs távtartó szerkezet megalkotásának célja a letisztult, egyenes vonalvezetésű díszburkolatok egyes elemeinek emelt szintű együttdolgozása volt a hosszú élettartam érdekében.

Az elmúlt évek biztató eredményei révén a Leier folyamatosan, több termékénél is alkalmazta az N+F távtartó elemeket, egyúttal az ilyen díszburkolatokat az N+F rendszertermék kategóriába sorolta. Az eljárás lényege, hogy a térkövek oldalán található besűritett, fésűs rendbe állított, lefele szélesedő es fokozatosan vastagodó, csonkolt kúp formájú távtartók közötti fugában lefele, egyre kevesebb a hely a fugázó homok számára, amely a beizapolással így teljes keresztmetszetében ellepi, kitölti azt.

A rendszermegoldás egyik előnye, hogy az a beépítést követően teherelosztó tárcsaként is funkcionál. Ennek egyik feltétele, hogy a burkolatot a járművek indulásakor, fékezésakor, kanyarodásakor erő vízszintes erőhatások oldalirányú nyomással terjedve kerüljenek elosztásra, amelyet a Leier a fugahomok stabilizálásával oldott meg. A vízszintes erőhatások nem csak nyomás, de húzás útján is együttdolgozásra készítetik az egyes burkolóköveket, amit az elemek az N+F rendszer távtartóinál

egymásnak adnak át, csaknem az ipari burkolat kötését biztosítva a díszburkolatnál.


Az N+F kialakításnak a kivitelezés során is jelentős szerep jut. Meredekebb térkövezés esetében gyakori gond, hogy vibráció miatt a burkolókövek a lejtő aljának irányába elmozdulnak, lecsúsznak az ágyazaton. Gyakorlati tapasztalatok alapján az N+F rendszertermékeknel ez a jelenség ismeretlen, így a garázslejárók, vagy meredek kaptatok is ideálisan kialakíthatóak.

A nűtfédes kültéri burkolatok praktikussága kéz a kézben jár az esztétikummal. Mivel a távtartók a burkolókövek keresztmetszetének felső 7-8 mm-es részén mar nem jelennek meg, azok a fugázott burkolatnál rejtve maradnak, hullámtörő tulajdonságuk révén pedig megvédik a burkolatot a nagynyomású mosóberendezéssel történő tisztítás során. Az Európai Megfelelőségi jelöléssel ellátott termékek fagy- es olvasztósó-állók, csúszásmentesek, a speciális Kaiserclean felületvédelem pedig rendkívüli ellenálló képességet szavatol. A kézzel válogatott, méretpontos térkövek ellenállóak az UV-sugárzással, a mohával, az algákkal, a medencetisztító szerekkel, illetve a fűfélék es falevelek festékanyagaival szemben, de a zsírok, olajok es a vörösbőr sem képes behatolni azok belsejébe, ezáltal felületük foltmentes marad. Tisztításuk egyszerű, a szennyeződések eltávolítása enyhén lúgos vízzel, tavasszal es késő ősszel ajánlott. A cégcsoport az N+F térburkoló termékek széles skáláját kínálja vevői számára a legújabb trendeknek, igényeknek megfelelő színárnyalatokban, méretekben es textúrákban. A nűtfédes illesztésnek köszönhetően a térburkolat gyorsan es egyszerűen lerakható, így kisebb felület esetén szakember segítségével nélkül is megépíthető, esetleges felszedés esetén pedig károsodás nélkül újra felhasználható.



**NF** N+F rendszerterkő kínálatunk

- Forum 8 cm
- Mercato 6 cm
- Piazza 10×20×6 cm, 20×20×6 cm, 30×20×6 cm
- Piazza 10×20×8 cm, 20×20×8 cm
- Rollo 10×20×6 cm, 20×20×6 cm, 30×20×6 cm zökkenőmentes
- Taverna 6 cm
- Taverna Gigant 6 cm
- Patria 7 cm
- Balneum 5 cm



Nűtfédes térkövek kapcsolódása



Nűtfédes térkövek tisztítása

# FONTOS TUDNIVALÓK

## TEENDŐK ÁTVÉTELNÉL

Az áru megérkezésénél ellenőrizendő:

- Az áru szemrevételezés alapján rendben van?
- Egyezik a raklapok száma?
- A szállítólevél tartalma és az áru egyezik? Majd a szállítólevél aláírása.
- Térkövek csomagolási helye és dátuma azonos üzemből és gyártási szériából származik (néhány nap eltérés megengedett)?



A beépítés ELŐTT a minőség ellenőrzése:

- A megrendelt termék érkezett meg?
- A megrendelt mennyiség érkezett meg?
- A termék rendben van?



Az alábbi jelenségek nem minősülnek hiányosságnak és a termék használati értékét nem befolyásolják:

(Részleteket lásd a [www.leier.hu](http://www.leier.hu) honlapon)

- Dörzsölődés nyoma, karcolás
- Kivirágzás
- Színárnyalati eltérés
- Élletörések
- Felületi szerkezet
- Mérettűrések (beton útburkoló elemek esetén a megengedett eltéréseket az **MSZ EN 1338:2003** szabvány pontosan rögzíti)

## BEÉPÍTÉS, FELHASZNÁLÁS

Az útépitésre vonatkozó általános irányelveknek és előírásoknak (**e-ÚT 06,03,42 számú Ütügyi Műszaki Előírás, címe: Betonkő burkolatú pályaszerkezetek tervezése és építése**) követelmények, valamint a gyártó alkalmazástechnikai és tervezési segédletében leírtaknak megfelelően kell eljárni. Kérjük, vegyék figyelembe a beépítésre és felhasználásra vonatkozó útmutatókat, mivel hibás beépítés és helytelen felhasználásból eredő károkért nem vállalunk felelősséget.

- Válasszák az igénybevétel módjának megfelelően terméket.
- A beépítési útmutató irányelveit be kell tartani.
- A beépítéshez választott ágyazó, ragasztó anyagok feleljenek meg az érvényes szabványoknak.
- A terméket több raklapból és rétegből vegyesen kell beépíteni.
- Az elemek között megfelelő hézagot kell hagyni.
- Kerüljük a termék szennyeződését.

A beépítés után fontos:

- Szennyeződések helyes eltávolítása
- Ápolás és tisztítás
- A felületek jégmentesítése



# Készüljünk fel együtt a hűvösebb időkre!

## Hasznos tippek a díszburkolatok karbantartásához a Leiertől

Íme a Leier tippjei az élhető, egészséges kertért és lakókörnyezetért:

### CSAK ÓVATOSAN MOZGASSUK TÁRGYAINKAT!

Ha súlyos fémtárgyakat (például asztalokat, székeket vagy kéziszerszámokat mozgatunk), könnyen sérülést okozhatunk a kerti burkolaton, amely nem csak annak esztétikai-, hanem élettartamát is csökkentheti. Ezért bármilyen anyagmozgatás esetén gumikerekes eszközök használata javasolt, így elkerülve a későbbi kellemetlenségeket, amelyek akár komoly többletköltségekkel is járhatnak.

### A BURKOLATOK KARBANTARTÁSA

Intenzíven terhelt burkolat esetén a felhasznált ágyazó réteg hajlamos arra, hogy a fugákból dinamikus terhelésre leürülő fugahomokot elnyelje. Ez a folyamat az ágyazó réteg hézagainak feltöltődéséig tart. Fenti problémák a burkolat folyamatos után-gondozásával (besöprés) kivédhetőek. A burkolatok fugázó anyagainak összeállásával ez a jelenség megszűnik, de jellemzően a burkolat 2-3 éves koráig rendszeres gondozást igényel.

### ÍGY TISZTÍTSUK A BURKOLATOT

A szennyezett burkolatot nagy teljesítményű takarítógépek segítségével könnyedén és gyorsan lehet tisztítani úgy, hogy a burkolatokról a szennyeződések tökéletesen eltávolíthatóak, s így az eredetihez közeli állapot visszaállító. Házilag

tisztításnál rendszerint magas nyomású mosóberendezést használunk, ügyelve arra, hogy lapos sugárra állított szórófejjel, a burkolattal 45 fokos szöget bezárva, kb. 50 cm magasságból, valamint legfeljebb 150 bar nyomással távolítsuk el a szennyeződések. Ezeket a kritériumokat a 120–150 bar üzemi nyomásteljesítményű hobbi- és közép kategóriás mosóberendezésekkel teljesíthetjük. A piacon számos tisztítószer is kapható, melyek az erősen szennyezett beton burkolatok felületeinek tisztítására alkalmasak. Fontos megjegyezni, hogy a beton savra érzékeny, ezért csak lúgos kémhatású szerek alkalmazása javasolt!

### AZ IMPREGNÁLÁS IS FONTOS!

Burkolataink nagytisztítása után javasolt a természetes kövek vagy betontermékek felületét impregnálására alkalmas szerekkel kezelni. Ez a kezelés megelőzi a könnyű és közepes szennyeződések felszívódását a burkolókőbe, erős szennyeződések esetén megkönnyíti azok el-

távolítását. A szennyeződés megelőzése mellett az impregnálószerek színmélyítő hatásuknak köszönhetően felújítják, felfrissítik a kezelt burkolatok színeit is. A gyárilag is impregnált burkolókőket két évente ajánlatos újra kezelni.

### GONDOLKODJUNK ELŐRE A NÖVÉNYEK ÜLTETÉSÉNÉL

A térkövel vagy lappal burkolt felületek mellé a növényzet pótlásakor vagy telepítéskor gondoljunk arra, hogy egyes növények virágai, termése, a növényről lecsorgó nedvek a burkolat felületére is kerülhetnek, melyeken huzamosabb időn át, bomlásuk közben szennyezve maradandó elszíneződéseket, foltosodást okozhatnak. Ezért a közvetlenül a burkolat mellé telepítendő növényeket úgy válasszuk ki, hogy az együttélés ilyen jellegű, kellemetlen hatásait elkerülhessük.


Ne feledjük, hogy burkolataink ápolása, folyamatos karbantartása nem csak a lakáson belül fontos. Az igényes lakókörnyezetnek kültéri burkolataink is részei, melyek igénylik a folyamatos törődést.

#### VÖRÖSBOR



KAISER-clean-nel kezelt felület

KAISER-clean-nel kezelt felület tisztítás után



kezeletlen felület

kezeletlen felület tisztítás után

#### OLAJOS SZENNYEZŐDÉS



KAISER-clean-nel kezelt felület

KAISER-clean-nel kezelt felület tisztítás után



kezeletlen felület

kezeletlen felület tisztítás után

## ANTIKOLT TERMÉKEK

A beton térkövek felületi nemesítése után beszélhetünk igazi díszburkolatról. Az egyik ilyen felületnemesítési eljárás az antikolás, melynek célja, hogy a kész burkolatelemnek egy speciális eljárással több éves vagy évtizedes használatnak megfelelő patinát kölcsönözzünk. Az antikolás során a térkövek élei véletlenszerűen csipkéződnek, sarkain 0,5-2,0 cm-es mértékben letöredeznek, felületükön csiszológási nyomok jelennek meg, színük opálössá válik. Egyes esetekben ezt a patinás megjelenést színmelírozással is kombináljuk, melynél a gyártás során minden egyes térkőnél egyedi, természetes árnyalt színek jelennek meg. Patio termékre a kivitele miatt speciális szabályok vonatkoznak. Egyoldali, 2cm-nél nagyobb élcsorbulás esetén a termék megfordítva építhető a burkolatba.



Az antikolt térkövek beépítését más térburkolók beépítéséhez hasonlóan egyszerre és párhuzamosan 3-4 raklapból történő felhasználással kell elvégezni, így kiküszöbölhető az esetleges árnyalati különbségekből adódó felületi eltérések a kész burkolaton. A sarkoknál, éleken, felületen erősen kopott, tört kövek beépíthetők a burkolatba, az ilyen elemek erősítik az antik hatás megjelenését. Az erősen letört sarkú kövek a beépítési folyamat során, a fugahomokkal besöprés, tömörítés, iszapolás, újrásöprés után illeszkednek harmonikusan a burkolatképhez. A térkő felületén nyers állapotban látható karcos nyomok a burkolat használata következtében eltűnnek, így ezek előzetes szortírozása nem szükséges. A burkolat megjelenése normál használati körülmények között természetesnek hat, így az összképet normál testtartással, szemmagasságból szemlélve vizsgáljuk.

### Leier-Kaiserstein antikolt termékkínálatunk:

- Mercato 6 cm antik N+F térkő
- Dom Antik 8 cm térkő
- Kaiserstein® 5 cm antik térkő és falazó
- Kant antik 6 cm térkőlap
- Patio 5 cm antik térkő és falazó
- Castrum antik térkő

### Kiegészítő antikolt termékeink:

- BLOCK antikolt kerti elem
- Antik kerítéskő
- CASTRUM falazókő



Leier

## PATIO ANTIK TÉRKŐ ÉS FALAZÓ

### TIPP

Szegélyezéshez saját anyagként használja a Patio burkolókövet állítva, 25 cm magasságban, fektetve 12,4 cm magasságban! Szegélyezési megoldásainkat a 28. oldalon találja!



**5.640 Ft/m<sup>2</sup>-től**

A fotón szereplő termék színe: sárga-barna

SZÉLESSÉG × HOSSZUSÁG 25×12,4 cm • VASTAGSÁG 5 cm

PATIO 5 cm térkő téglavörös ..... **5.640 Ft/m<sup>2</sup>**

PATIO 5 cm térkő agyagbarna, klinkersárga, carbon, sárga-barna, vörös-arany ... **5.780 Ft/m<sup>2</sup>**



téglavörös



agyagbarna



klinkersárga



carbon



vörös-arany



sárga-barna



jégszürke



carbon



homokbeige

## CASTRUM MULTIBLOKK

Leier  Kaiserstein



**4.030** Ft/db

A fotón szereplő termék színe: homokbeige (1), jégszürke (2), carbon (3)

SZÉLESSÉG × HOSSZÚSÁG × MAGASSÁG 40x38x15 cm



carbon



homokbeige

## CASTRUM LÉPCSŐLAP

Leier  Kaiserstein




**4.030** Ft/db

A fotón szereplő termék színe: jégszürke

SZÉLESSÉG × HOSSZÚSÁG × MAGASSÁG 115x36x6 cm

## MERCATO TÉRKŐ

**8.020** Ft/m<sup>2</sup>-től

A fotón szereplő termékek színe: szürke és mogoró



szürke (csak 20x10 méretben)



fahéj



mogoró



feketemárvány




SZÉLESSÉG × HOSSZUSÁG 20×10 cm, 20×20 cm, 30×20 cm (mogoró és fahéj) • VASTAGSÁG 6 cm

## FORUM TÉRKŐ

**6.920** Ft/m<sup>2</sup>-től

A fotón szereplő termék színe: carbonszürke, középszürke, ezüstszürke



ezüstszürke



középszürke



carbonszürke



SZÉLESSÉG × HOSSZUSÁG 60×20 cm, 40×20 cm • VASTAGSÁG 8 cm





szürke (homogén kivitel)



jégszürke (szürke fekete márványozással)



homokbeige (beige alap fehér márványozással)



mandula

## PATRIA TÉRKŐ

Leier  Kaiserstein



 TIPP

Szegélyezéshez használja szegélykő termékeinket! Színválasztás ajánlónkat a 28. oldalon találja!

**5.380 Ft/m<sup>2</sup>-től**

A fotón szereplő termék színe: jégszürke

SZÉLESSÉG × HOSSZÚSÁG 35×20 cm, 30×20 cm, 30×14,3 cm, 25×14,3 cm, 20×14,3 cm vegyesen

VASTAGSÁG 7 cm



PATRIA 7 cm térkő szürke ..... **5.380 Ft/m<sup>2</sup>**

PATRIA 7 cm térkő jégszürke, homokbeige, mandula... **6.780 Ft/m<sup>2</sup>**



gesztenye



gránitszürke



costa



sierra

## BALNEUM TÉRKŐ

Leier  Kaiserstein



 TIPP

Szegélyezéshez használja szegélykő termékeinket! Színválasztás ajánlónkat a 28. oldalon találja!

**6.130 Ft/m<sup>2</sup>**

A fotón szereplő termék színe: costa

SZÉLESSÉG × HOSSZÚSÁG 25×16,6 cm, 20×16,6 cm, 15×16,6 cm vegyesen • VASTAGSÁG 5 cm



## TAVERNA GIGANT TÉRKŐ

## TIPP


Szegélyezéshez használja szegélykő termékeinket! Színválasztás ajánlónkat a 28. oldalon találja!



szürke



beige-barna



feketemárvány



tejeskávè



mandula



crema

**5.100 Ft/m<sup>2</sup>-től**

A fotón szereplő termék színe: feketemárvány



SZÉLESSÉG × HOSSZUSÁG 50×33,3 cm, 33,3×33,3 cm, 33,3×16,7 cm vegyesen • VASTAGSÁG 6 cm

TAVERNA GIGANT 6 cm térkő szürke ..... **5.100 Ft/m<sup>2</sup>**

TAVERNA GIGANT 6 cm térkő feketemárvány,  
tejeskávè, beige-barna, mandula, crema ..... **6.500 Ft/m<sup>2</sup>**

## TAVERNA TÉRKŐ



szürke



carbon



fahéj



fűstantracit



kagylóhéj



macchiato



sepia



blonde



mandula



crema

## TIPP

Szegélyezéshez használja szegélykő termékeinket! Színválasztás ajánlónkat a 28. oldalon találja!



**5.100 Ft/m<sup>2</sup>-től**

A fotón szereplő termék színe: fűstantracit

SZÉLESSÉG × HOSSZÚSÁG 20×10 cm, 20×20 cm, 30×20 cm vegyesen • VASTAGSÁG 6 cm



TAVERNA 6 cm térkő szürke	5.100 Ft/m <sup>2</sup>
TAVERNA 6 cm térkő fahéj, carbon	6.360 Ft/m <sup>2</sup>
TAVERNA 6 cm térkő kagylóhéj, fűstantracit, macchiato, sepia, blonde, mandula, crema	6.500 Ft/m <sup>2</sup>

## CASTRUM NATÚR TÉRKŐ

## TIPP

Szegélyezéshez használja szegélykő termékeinket! Színválasztás ajánlónkat a 28. oldalon találja!



kagylóhéj natúr



füstantracit natúr



gesztenye natúr



sepia natúr

**6.500 Ft/m<sup>2</sup>-től**

A fotón szereplő termék színe: kagylóhéj

SZÉLESSÉG × HOSSZÚSÁG 7 hossz méret vegyesen • KÖSZÉLESSÉG 14 cm • VASTAGSÁG 5 cm

CASTRUM 5 cm natúr térkő ..... **6.500 Ft/m<sup>2</sup>**

CASTRUM 8 cm natúr térkő ..... **7.750 Ft/m<sup>2</sup>**



kagylóhéj antik



füstantracit antik



gesztenye antik



sepia antik

# CASTRUM ANTIK TÉRKŐ

Leier  Kaiserstein

## TIPP

Szegélyezéshez használja szegélykő termékeinket! Színválasztás ajánlónkat a 28. oldalon találja!



**7.750 Ft/m<sup>2</sup>-től**

A fotón szereplő termék színe: *füstantracit*

SZÉLESSÉG × HOSSZÚSÁG 7 hossz méret vegyesen • KÖSZÉLESSÉG 14 cm • VASTAGSÁG 5 cm

CASTRUM 5 cm antik térkő .....	<b>7.750 Ft/m<sup>2</sup></b>
CASTRUM 8 cm antik térkő .....	<b>9.010 Ft/m<sup>2</sup></b>

Leier

## VERDE GYEPRÁCS

5.160 Ft/m<sup>2</sup>-től

SZÉLESSÉG x HOSSZUSÁG 60x40 cm • VASTAGSÁG 8, 10 cm

VERDE 8 cm gyeprács ..... 5.160 Ft/m<sup>2</sup>  
 VERDE 10 cm gyeprács ..... 5.390 Ft/m<sup>2</sup>



szürke

Leier

## PIAZZA TÉRKŐ

5.410 Ft/m<sup>2</sup>-től

A fotón szereplő termék színe: szürke



SZÉLESSÉG x HOSSZUSÁG 20x10 cm, 20x20 cm, 20x30 cm • VASTAGSÁG 6 cm

PIAZZA 6 cm térkő szürke (20x20, 30x20 cm) ..... 5.410 Ft/m<sup>2</sup>  
 PIAZZA 6 cm térkő piros, antracit (20x20, 30x20 cm) ... 5.980 Ft/m<sup>2</sup>  
 PIAZZA 6 cm térkő őszilomb satírozott (20x10 cm) .... 6.150 Ft/m<sup>2</sup>



szürke



antracit



piros



őszilomb satírozott

## GAIA LAP

Leier  Kaiserstein

TERASZOK | MEDENCESZEGÉLYEK | LÉPCSŐK | FALAZATOK FEDÉSE | KERTI UTAK | GYALOGBEJÁRÓK



marmor



platinaszürke



homokbeige



zafírfekete

 TIPP

Burkolatszégéshez, lépcsőhöz válassza élkezelt lap termékeinket!

**4.180** Ft/db

A fotón szereplő termék színe: marmor

SZÉLESSÉG × HOSSZUSÁG 60×40 cm • VASTAGSÁG 3,8 cm

- | Kézzel válogatott minőség
- | CE-minősítés
- | Fagyálló
- | Fagy és olvasztósóálló
- | Csúszásmentes
- | KAISER-Clean
- | Hidrofobizált termék
- | Finomszórt felület
- | Curling felület

Fedezze fel a felületburkolás művészetét, fejezze ki egyéniségét! Kiváló minőségű felületek finom fényei, elegáns monokróm és krém színek, nagyobb méretű, de könnyen kezelhető lapméretekkel.

A klasszikusan elegáns GAIA burkolatok előkelővé varázsolják a legkisebb felületeket is!

A lapok mindegyikének van valamilyen különleges titka, selymes csillogása. Elvarázsol és magához köt. Ez a GAIA.

- SOFTLINE® vagy HARDLINE® -látszó oldalélek
- Csúszásmentes lapfelület
- Kültéri és beltéri használatra is alkalmas
- Finomszórt és polírozott felület
- Fugakeresztekkel egyszerűen beépíthető

## EUROLINE LAPOK



## TIPP

Burkolatszegéshez, lépcsőhöz válassza élkezelt lap termékeinket, fal kísérősorhoz lábazati szegélyeinket!

**1.250 Ft/db-tól**

A fotón szereplő termék színe: London

SZÉLESSÉG x HOSSZUSÁG 40x40 cm • VASTAGSÁG 3,8 cm

EUROLINE lapok Rome, London .....	<b>1.250</b> Ft/db
EUROLINE lapok Berlin, Praga .....	<b>1.280</b> Ft/db
EUROLINE lapok Paris .....	<b>1.340</b> Ft/db



London



Berlin



Praga



Paris



Rome

## FACELIFT LAP



**1.770 Ft/db**

A fotón szereplő termék színe: arany

SZÉLESSÉG x HOSSZUSÁG 40x60 cm • VASTAGSÁG 3,8 cm



arany



ezüst



bronz



króm





ezüstszürke natúr



carbonszürke natúr



középszürke natúr



ezüstszürke extreme



középszürke extreme

## CLASSIC-LINE FIFTY LAPOK

Leier



**660 Ft/db-tól**


A fotón szereplő termék színe: ezüstszürke, középszürke, carbonszürke vegyesen

SZÉLESSÉG x HOSSZUSÁG 50x25 cm • VASTAGSÁG 3,8 cm

- CLASSIC-Line fifty 3,8 cm lap középszürke ..... **660 Ft/db**
- CLASSIC-Line fifty 3,8 cm lap ezüstszürke, carbonszürke ..... **690 Ft/db**
- CLASSIC-Line fifty Extreme 3,8 cm lap ezüstszürke, középszürke ... **1.200 Ft/db**



gyöngykavicsos



szürke

## CLASSIC-LINE LAPOK

Leier



**790 Ft/db-tól**

A fotón szereplő termék színe: gyöngykavicsos

SZÉLESSÉG x HOSSZUSÁG 40x40 cm, 50x50 cm • VASTAGSÁG 3,8 cm

- CLASSIC-LINE járdalap szürke 40x40 cm ..... **790 Ft/db**
- CLASSIC-LINE járdalap szürke 50x50 cm ..... **1.210 Ft/db**
- CLASSIC-LINE mosott járdalap gyöngykavics 40x40 cm ..... **1.040 Ft/db**
- CLASSIC-LINE mosott járdalap gyöngykavics 50x50 cm ..... **1.460 Ft/db**

Leier

## KERTI SZEGÉLYKŐ



860 Ft/db-tól

A fotón szereplő termék színe: szürke



HOSSZÚSÁG x SZÉLESSÉG 100x5 cm • MAGASSÁG 20, 25 cm

KERTI szegélykő 100x5x20 cm, szürke .....	860 Ft/db
KERTI szegélykő 100x5x20 cm, piros, antracit, barna, mogoró .....	1.060 Ft/db
KERTI szegélykő 100x5x25 cm, szürke .....	1.220 Ft/db



szürke



piros



antracit




barna



mogoró

Leier

## SORSZEGÉLYKŐ



880 Ft/db-tól

A fotón szereplő termék színe: szürke

HOSSZÚSÁG x SZÉLESSÉG 50x6 cm • MAGASSÁG 30 cm

SORSZEGÉLYKŐ 50x6x30 cm, szürke .....	880 Ft/db
SORSZEGÉLYKŐ 50x6x30 cm, piros, antracit, barna, mogoró .....	1.010 Ft/db



szürke



barna

## KAISERSTEIN RÉZSŰKŐ

Leier  Kaiserstein



**1.450** Ft/db

A fotón szereplő termék színe: szürke

SZÉLESSÉG × HOSSZÚSÁG 25×31 cm • MAGASSÁG 12,5 cm



szürke



barna

## LUNA RÉZSŰKŐ

Leier



**1.790** Ft/db-tól

A fotón szereplő termék színe: barna

SZÉLESSÉG × HOSSZÚSÁG × MAGASSÁG 40×50×30 cm (Quartz), 30×40×25 cm (Quartz midi)

LUNA QUARTZ midi rézsűkő, szürke	1.790 Ft/db
LUNA QUARTZ midi rézsűkő, barna	2.150 Ft/db
LUNA QUARTZ rézsűkő, szürke	1.960 Ft/db
LUNA QUARTZ rézsűkő, barna	2.280 Ft/db

## VIRÁGTARTÓ, KERÉKPÁRTARTÓ

**30.420** Ft/db-tól

A fotón szereplő termék színe: Berlin

SZÉLESSÉG × HOSSZÚSÁG × MAGASSÁG

30×30×30 cm (láda), 40×40×40 cm (hatszög, dézsa, láda),  
 50×50×50 cm (hatszög, dézsa, láda), 60×60×60 cm (hatszög, dézsa, láda),  
 60×30×30 cm (láda), 80×40×40 cm (láda), 100×50×50 cm (láda),  
 74×36×20 cm (kerékpártartó)

VIRÁGTARTÓ hatszög 40 cm .....	<b>41.220</b> Ft/db
VIRÁGTARTÓ hatszög 50 cm .....	<b>49.060</b> Ft/db
VIRÁGTARTÓ hatszög 60 cm .....	<b>56.930</b> Ft/db
VIRÁGTARTÓ dézsa 40 cm .....	<b>40.750</b> Ft/db
VIRÁGTARTÓ dézsa 50 cm .....	<b>48.810</b> Ft/db
VIRÁGTARTÓ dézsa 60 cm .....	<b>55.480</b> Ft/db
VIRÁGTARTÓ láda 30 cm .....	<b>30.420</b> Ft/db
VIRÁGTARTÓ láda 40 cm .....	<b>41.220</b> Ft/db
VIRÁGTARTÓ láda 50 cm .....	<b>49.060</b> Ft/db
VIRÁGTARTÓ láda 60 cm .....	<b>56.930</b> Ft/db
VIRÁGTARTÓ láda 60×30 cm .....	<b>51.560</b> Ft/db
VIRÁGTARTÓ láda 80×40 cm .....	<b>71.650</b> Ft/db
VIRÁGTARTÓ láda 100×50 cm .....	<b>79.790</b> Ft/db
KERÉKPÁRTARTÓ .....	<b>23.310</b> Ft/db

A ház környezetének kialakításában a virágtartó edények nem csak dekorációs elemként, de optikai térelhatároló elemként is felhasználhatóak. A különböző standard formákból, színekből és méretekből történő választás lehetőséget ad elképzelési megvalósítására.



Paris



London



Berlin



Rome



füstantracit melírozott




fuoco



sepia

## CASTRUM LÉPCSŐBLOKK

Leier  Kaiserstein



 **TIPP**

Harmonikus kiegészítő termék a színazonos Castrum burkolókövekhez!

**13.540 Ft/db-tól**

A fotón szereplő termék színe: *sepia*

MÉLYSÉG 48 cm • SZÉLESSÉG 24, 36, 60 cm • VASTAGSÁG 12 cm

CASTRUM lépcsőblokk 24 cm széles .....	<b>13.540 Ft/db</b>
CASTRUM lépcsőblokk 36 cm széles .....	<b>20.120 Ft/db</b>
CASTRUM lépcsőblokk 60 cm széles .....	<b>33.300 Ft/db</b>



füstantracit melírozott



fuoco



sepia

## CASTRUM PALISZÁD

Leier  Kaiserstein



 **TIPP**

Harmonikus kiegészítő termék a színazonos Castrum burkolókövekhez!

**2.930 Ft/db-tól**

A fotón szereplő termék színe: *füstantracit*

SZÉLESSÉG × HOSSZÚSÁG × MAGASSÁG 12×12×60 cm, 12×12×30 cm

CASTRUM paliszád 30 cm .....	<b>2.930 Ft/db</b>
CASTRUM paliszád 60 cm .....	<b>5.160 Ft/db</b>

## CASTRUM FALAZÓKŐ

## TIPP

Harmonikus kiegészítő termék a színazonos Castrum burkolókövekhez!



**46.480 Ft/m<sup>2</sup>-től**

A fotón szereplő termék színe: fűstantracit melírozott

MAGASSÁG 6, 12, 18 cm • SZÉLESSÉG 12, 24, 36 cm • VASTAGSÁG 12, 24 cm

CASTRUM falazókő 12 cm	<b>46.480 Ft/m<sup>2</sup></b>
CASTRUM falazókő 24 cm	<b>92.380 Ft/m<sup>2</sup></b>
CASTRUM falkorona 12 cm falhoz (60×20×6 cm)	<b>7.210 Ft/db</b>
CASTRUM falkorona 24 cm falhoz (60×32×6 cm)	<b>10.740 Ft/db</b>
CASTRUM pillérkorona 24 cm falhoz (50×50×6 cm)	<b>16.390 Ft/db</b>



fűstantracit melírozott



fuoco



sepia

## MOVADO FALAZÓKŐ



## TIPP

Harmonikus kiegészítő termék egyenes vonalvezetésű kombinált méretű térkő termékeinkhez (Taverna, Taverna Gigant, Balneum, Patria, Castrum natúr)

**71.900 Ft/m<sup>2</sup>-től**

A fotón szereplő termék színe: fűstantracit

MAGASSÁG 7, 14, 21 cm • ELEMHOSSZ 14, 21, 28, 35 cm • VASTAGSÁG 21 cm

MOVADO falazókő	<b>71.900 Ft/m<sup>2</sup></b>
MOVADO falkorona (60×29×6 cm)	<b>9.790 Ft/db</b>



fűstantracit melírozott



fuoco



sepia



fűstantracit melírozott



fuoco



sepia

## ARCHITEKTURA SZÁRAZFALAZÓKŐ

Leier  Kaiserstein



 **TIPP**

Harmonikus kiegészítő termék a színazonos Castrum burkolókövekhez!

**1.040 Ft/db**

A fotón szereplő termék színe: *sepia*

SZÉLESSÉG × HOSSZÚSÁG × MAGASSÁG 12×36×6 cm



törtfehér



feketemárvány



beige



beige-barna



jégszürke



kagylóhéj

## ARCHITEKTURA KERÍTÉSKŐ

Leier  Kaiserstein



**3.340 Ft/db-tól**

A fotón szereplő termék színe: *feketemárvány*

SZÉLESSÉG × HOSSZÚSÁG × MAGASSÁG 40×20×20 cm (kerítéskő), 20×20×20 cm (kerítés félkő), 25×28×6 cm (KANT fedlap)


ARCHITEKTURA kerítéskő	<b>3.340 Ft/db</b>
ARCHITEKTURA kerítés félkő	<b>2.100 Ft/db</b>
ARCHITEKTURA kerítés sarokelem	<b>14.290 Ft/db</b>
KANT fedlap hasított oldaléllal (4db/fm)	<b>1.810 Ft/db</b>



KANT hasított fedlap

## MODERN KERÍTÉSKŐ

FALAZATOK | KERÍTÉSEK | MAGAS VIRÁGÁGYAK



1.380 Ft/db-tól

A fotón szereplő termék színe: jégszürke satírozott

SZÉLESSÉG × HOSSZÚSÁG 40×20 cm, 20×20 cm félkő, 40×20 cm sarokelem • VASTAGSÁG 20 cm

Egyszerű, klasszikus kialakítása kítűnően keretezi a beton, fém, fa, üveg felületekkel hangsúlyozott, egyszerű geometriai formákból alkotott építményeket. Az egyes falazóelemeken körbefutó élettörés játékos fény-árnyék játékkal kápráztatja el a szemlélőt.

MODERN kerítéskő natúr agyagszürke	1.380 Ft/db
MODERN kerítéskő natúr törtfehér, beige	1.620 Ft/db
MODERN kerítés félkő natúr agyagszürke	740 Ft/db
MODERN kerítés félkő natúr törtfehér, beige	850 Ft/db
MODERN kerítés sarokelem natúr	14.290 Ft/db
MODERN kerítéskő satírozott natúr	1.930 Ft/db
MODERN kerítés félkő satírozott natúr	970 Ft/db
MODERN kerítés sarokelem satírozott natúr	14.290 Ft/db
MODERN kerítéskő finomszört törtfehér	3.680 Ft/db
MODERN kerítés félkő finomszört törtfehér	3.160 Ft/db
MODERN kerítés sarokelem finomszört törtfehér	14.290 Ft/db
KANT natúr fedlap	1.140 Ft/db
MODELL fedlap	980 Ft/db

## Egyéb termékek:

- MODELL fedlapok 25×28×6 cm méretben, törtfehér, carbon, beige, agyagszürke
- KANT® natúr burkolókő 33×25×6 cm méretben fedlapként beépítve



törtfehér szört



törtfehér natúr



beige natúr



agyagszürke natúr



beige-barna satírozott



füstantracit satírozott



jégszürke satírozott



kagylóhéj satírozott

- | Kézzel válogatott minőség
- | CE-minősítés
- | Fagyálló termék
- | Hidrofobizált termék
- | Finomszört felület





MODELL fedlap 25x28x6 cm



MODELL fedlap carbon



MODELL fedlap törtfehér



MODELL fedlap beige



MODELL fedlap agyagszürke

**TIPP****Milyen betonnal töltjük ki a kerítésköveket?**

A biztos receptúra:

- 10 liter víz
- 1 zsák (25 kg) cement
- 100 liter (~3 talicska) kavics

**TIPP****Sorjás a kerítés felső éle?**

Ez bizony előfordulhat. Egyszerűen fordítsa fejjel lefelé az elemet, s a probléma megoldódott! Az elemek teljes körbefutó élettörése miatt a Leier kerítéselemnél ez is lehetséges. De csak a Leier kerítéselemnél...

## HOGYAN VÁLASSZUNK KERÍTÉS FEDLAPOT?

A Leier kerítéselemeket típusspecifikus fedlapokkal kínáljuk. ARCHITEKTURA kerítéskövünkhöz hasított oldalélel kialakított KANT, MODERN natúr és MODERN szórt felületű kerítésekhez kúpos kialakítású, sima felületű MODELL fedlap beépítését ajánljuk. A kerítés pilléreket 20x20 alaprajzi méretű kerítés félkő vagy 40x20 cm-es alapkő elemekből építheti meg, ezekre 1 db vagy 2 db MODELL fedlap kerülhet fedésként, természetesen vágott oldalél nélkül.

### Milyen színű legyen a fedlap?

ARCHITEKTURA kerítéskő esetében az alperkítéssel színazonos fedlapot javasolunk beépíteni. A kerítés felületi struktúrájának fény-árnyék játékának a színváltással történő megtörése nem javasolt.

MODERN kerítéskő termékek esetében a MODELL fedlap biztosítja a szerkezet optikai keretezését, ezért bátran vállalható a falazat és a fedlap közötti színváltás! Satírozott színvilágú MODERN kerítésekhez homogén egyszínű fedlapot kínálunk. Hogyan párosíthatjuk a kerítés alapszíneket a fedlap színével? Ehhez nyújt segítséget az alábbi színkombinációs ajánlónk:

MODERN kerítéskövek	MODELL fedlapok			
	agyagszürke	beige	törtfehér	carbon
beige	☹☹	☺☺	☹	☺
törtfehér	☹	☺	☺☺	☺☺
agyagszürke	☺☺	☹	☺	☺
fűstantracit sat.	☺	☹	☺	☺☺
beige-barna sat.	☹	☺☺	☹	☺
jégfehér sat.	☺	☹	☺	☺☺
kagylóhéj sat.	☹	☹	☹	☺☺

# EGY KIS SEGÍTSÉG

Díszburkolatot, így kerítést is hosszútávra építünk. A kiválasztásnál a kínálat bősége fejtörést okozhat. Mit milyen színnel kombináljunk? Milyen felületi struktúrákat illesztünk egymáshoz? *Klasszikus, elegáns* vagy *progresszív* megjelenést választunk? Ezen kérdések eldöntéséhez nyújt segítséget alábbi ajánlásunk!

## KLASSZIKUS SZÍNÖSSZEÁLLÍTÁS



MODERN kerítéskő jégszürke MODEL carbon fedlappal



MODERN kerítéskő jégszürke MODEL törtféhér fedlappal



ARCHITEKTURA kerítéskő kagylóhéj MODEL carbon fedlappal



MODERN kerítéskő agyagszürke MODEL agyagszürke fedlappal



MODERN kerítéskő beige-barna MODEL beige fedlappal



MODERN kerítéskő beige-barna KANT natur beige fedlappal



ARCHITEKTURA kerítéskő beige MODEL beige fedlappal



ARCHITEKTURA kerítéskő törtféhér MODEL törtféhér fedlappal



MODERN kerítéskő füstanztracit MODEL carbon fedlappal



MODERN kerítéskő kagylóhéj MODEL carbon fedlappal



ARCHITEKTURA kerítéskő feketemárvány MODEL carbon fedlappal



MODERN kerítéskő beige MODEL beige fedlappal

## ELEGÁNS SZÍNÖSSZEÁLLÍTÁS



MODERN kerítéskő jégszürke KANT hasított feketemárvány fedlappal



MODERN kerítéskő füstanztracit KANT hasított feketemárvány fedlappal



ARCHITEKTURA kerítéskő jégszürke KANT hasított törtféhér fedlappal



MODERN kerítéskő agyagszürke MODEL carbon fedlappal



ARCHITEKTURA kerítéskő törtféhér KANT hasított törtféhér fedlappal



MODERN kerítéskő beige KANT hasított beige fedlappal



MODERN kerítéskő beige-barna KANT hasított beige fedlappal



ARCHITEKTURA kerítéskő beige-barna KANT hasított beige fedlappal



ARCHITEKTURA kerítéskő kagylóhéj KANT hasított feketemárvány fedlappal



ARCHITEKTURA kerítéskő beige KANT hasított beige fedlappal



ARCHITEKTURA kerítéskő feketemárvány KANT hasított feketemárvány fedlappal



MODERN kerítéskő törtféhér MODEL törtféhér fedlappal

## PROGRESSZÍV SZÍNÖSSZEÁLLÍTÁS



ARCHITEKTURA kerítéskő jégszürke KANT hasított feketemárvány fedlappal



ARCHITEKTURA kerítéskő jégszürke MODELL carbon fedlappal



MODERN kerítéskő agyagszürke KANT hasított feketemárvány fedlappal



ARCHITEKTURA kerítéskő törtfehér KANT hasított feketemárvány fedlappal



MODERN kerítéskő törtfehér szórt KANT hasított feketemárvány fedlappal



MODERN kerítéskő törtfehér szórt MODELL carbon fedlappal



MODERN kerítéskő törtfehér szórt KANT hasított törtfehér fedlappal



MODERN kerítéskő törtfehér MODELL carbon fedlappal



MODERN kerítéskő törtfehér KANT hasított feketemárvány fedlappal

# Leier Kaiserstein

G A L É R I A

Látogass el Leier Kaiserstein Galériánkba, ahol inspiráló környezetben, természetes fényben nézheted meg, hogy melyik kertépítési termék színe és mintázata tetszik a legjobban. 400 m<sup>2</sup>-es, beltéri bemutatótermünkben a Leier kínálatában található burkolati elemek, impozáns kerítéselemek és egyéb kültéri megoldások jelennek meg.



A vizuális élmény mellett, szakértői segítséget is nyújtunk, ha elakadtál a kültéri burkolat megtervezésében.

Foglalj időpontot Kaiserstein Galériánkba a 96/512-567-es telefonszámon! Kedden és csütörtökön 10-16 óráig várunk!



Cím:  
**Leier City Center**  
Leier Központ új irodaépülete  
9024 Győr, Baross Gábor u. 42.

# A legfontosabb kérdésről: MIT MIHEZ ÉPÍTSÜNK?

A burkolatot nem kizárásos alapon választjuk, döntésünk meghozatalánál mégis figyelembe kell vennünk néhány szempontot:

## MILYEN TERHELÉST KAP A BURKOLATUNK?

Gyalogos forgalomra 5 vagy 6 cm vastagságú térkő vagy akár akár lapburkolatot is választathatunk, míg személyautóforgalommal terhelt burkolat esetén ez utóbbi már erősített betonalapozást, illetve ágyazóhabarcsos fektetést kíván. Napi teherautó forgalom esetében már csak 8 cm vastagságú burkolatot válasszunk, de alkalmankénti ilyen terhelést a 6 cm vastagságú térkövek is elviselnek.

## MILYEN SZÍNKÖRNYEZETBE VÁLASZTUNK BURKOLATOT?


A burkolat alapszínének kiválasztása a környező építmények színvilága határozza meg. Milyen homlokzati színek határolják a burkolatot? Milyen az épület tetőszíne? A nyílászárókat és az ereszcatornák színét se felejtjük ki!




































## MILYEN SZEGÉLYKÖVET HASZNÁLJUNK?

Általános lakókörnyezeti terhelés esetében elegendő a burkolatszéleket stabilizáló kerti szegélykő vagy sorszegélykő alkalmazása. De milyen színű szegélyt válasszunk a burkolatunk mellé? Ennek a lakókörnyezetünk harmóniájához nagy mértékben hozzájáruló színelemnek a kiválasztásához alábbi ajánlásunk adhat segítséget.

### TIPP


Patio antikolt térkő és falazóelem választása esetében a szegélyezést a termék saját anyagából készíttessük el!



SZEGÉLYKŐ	BURKOLAT
 Szürke	<p><b>Általános szegélykő elsősorban szürkeárnyaltos burkolatokhoz:</b></p> <p> szürke,  antracit,  füstántracit,  feketemárvány,  jégszürke</p>
 Antracit	<p><b>A szürkeárnyaltos felületeken kívül a kontrasztszínt igénylő burkolatok mellé is ajánljuk:</b></p> <p> macchiato,  kagylóhéj,  gesztenye,  mogoró,  bazaltbarna,  homokbeige,  fuoco,  fahéj,  szalmasárga,  tejeskávés,  sierra,  costa</p>
 Barna	<p><b>Elsősorban földszínek mellé ajánlatos a beépítésük:</b></p> <p> beige-barna,  macchiato,  gesztenye,  sepia,  costa illetve  őszilomb</p>
 Piros	<p><b>Klasszikus világosszürke burkolatok tetőszínhez illeszkedő szegélyként javasolt a használata:</b></p> <p> szürke,  ezüstszürke illetve Piazza térkő  őszilomb és  piros színei mellé</p>
 Mogoró	<p><b>Sötétebb sárgás alapárnyaltú burkolatokhoz, illetve sárgás árnyaltú fa nyílászárók esetében:</b></p> <p> mogoró,  őszilomb,  gesztenye (feltételesen ajánlott),  szürke</p>

## BORTÁROLÓ SZETT

Leier Durisol



**63.246** Ft/db-tól

SZÉLESSÉG x HOSSZÚSÁG x MAGASSÁG

Bortároló szett I. (50x27x92 cm), Bortároló szett II. (100x27x127 cm),  
Bortároló szett III. (100x27x167 cm), Bortároló szett IV. (200x27x162 cm)

Bortároló szett I. (max. 30 db palack) .....	<b>63.246</b> Ft/db
Bortároló szett II. (max. 88 db palack) .....	<b>103.759</b> Ft/db
Bortároló szett III. (max. 120 db palack) .....	<b>123.317</b> Ft/db
Bortároló szett IV. (max. 208 db palack) .....	<b>186.563</b> Ft/db

Az árak tartalmazzák a raklap és fuvar költségeket.



barna

A Leier Durisol bortárolóban tárolt palackok védik a palackokat a környezeti hatásoktól és esztétikus berendezésű szolgálnak mind a rusztikus, mind a mai modern pincészetek letisztult tereiben is. A cement kötésű, mineralizált faforgácsból készülő bortároló rendszerek könnyen mobilizálhatóak, igény estén könnyedén át is rendezhetőek, azonban külön rögzítés nélkül, önmagukban is stabilan megállnak. A fa alapanyag ipari melléktermék újrahasznosításával készül, így a fenti pozitív tulajdonságok mellett egyben környezetünket is óvjuk egy ilyen polcrendszer választásával.

MEGKÉRDEZTÜK  
A SZAKEMBERT:Schubert Andrea  
okleveles kertészmérnök válaszolMIRE KELL ÜGYELNI  
A FALAZÓELEMEKBŐL ÉPÜLŐ  
MAGASÁGYÁSOK ESETÉBEN?

Fontos, hogy a falazott magaságyás esetében annak belső oldalára tegyünk vízzáró fóliát, hogy a falazóelemeink megőrizzék eredeti szépségüket. A magaságyás aljába helyezünk finomostású dróthálót, ami jól véd a mezei egerek ellen. A betonelemből falazott magaságyásnak is megvan a fakterekkel szemben az az előnyük, hogy nem korhadnak el idővel. Mindenképpen biztosítsuk a kapcsolatot a magaságyás alatti földdel, hogy a giliszták végezhesék hasznos munkájukat, és létrejöjjön az altalaj és a magaságyás közötti szerves anyagcsere.

HOGYAN TÖLTŚÜK FEL  
A MAGASÁGYÁST?

- 1. Alul a fa-réteg (kb. 15 cm vastagságban):** vastagabb és vékonyabb ágak, galyak, nyesedék és apríték (kerüljük az üregek kialakulását).
- 2. Zöld nyesedék (kb. 15 cm):** fűnyírásból, sövény szabályozásból.
- 3. Komposzt réteg (kb. 10 cm):** éretlen komposzt, természetes trágya
- 4. Humusz réteg (kb. 15 cm):** ami lehet kerti virágföld vagy termőföld és komposzt keveréke

HOGYAN MARAD  
A MAGASÁGYÁS  
CSÜCSFORMÁBAN?

A learatott termés után megmaradó gyökerek, növényi részek „szerves tápanyagként” az ágyásban maradhatnak. Tavasszal a felső réteget, a humuszt egy kis érett komposztal keverjük át, így újra elegendő tápanyag áll a frissen ültetett növények rendelkezésére (terítsünk kb. 1 cm vastagságban komposztot szét és keverjük az ágyás termőföldjének felső 5 cm vastag rétegébe). Idővel a frissen telepített rétegrend a bomlás következtében összemegy. Töltsük fel ekkor magaságyásunkat friss virágfölddel, vagy termőföld/ komposzt keverékével.



Termékeinket keresse a [www.kertshop.leier.hu](http://www.kertshop.leier.hu) oldalon!

154.900 Ft/db-tól

SZÉLESSÉG × HOSSZÚSÁG 25×31 cm • MAGASSÁG 12,5 cm

Négyzet alakzat (120×120×80 cm)	154.900 Ft/db
Téglalap alakzat (230×120×80 cm)	229.900 Ft/db
„L” alakzat (230×230×80 cm)	299.900 Ft/db
„U” alakzat (340×230×80 cm)	464.900 Ft/db
„U” plusz alakzat (450×230×80 cm)	529.900 Ft/db

Az árak tartalmazzák a raklap és fuvarköltséget.



barna



szürke



zöld\*




sárga\*

\*csak egyedi rendelésre kérhető.

A Leier Hungária Kft. által fejlesztett, magaságyásokhoz való elemrendszer alapanyaga: Durisol®, azaz híg betonnal átítatott – mineralizált – faforgács, ami egy formába sajtoltva megszilárdulása után, egy az időjárási viszontagságoknak, de még a tűznek is ellenálló anyag, mindemellett kis fajsúlya miatt könnyű vele dolgozni.

- Természetközeli megoldás
- Nincs szükség kiegészítő hőszigetelésre
- Egyszerű szerelhetőség
- Nincs bonyolult fóliabetét
- Nem szükséges aléptítmény, illetve alapozás
- Rugalmas kialakíthatóság
- Sötét színezés a napfény jobb elnyelésére
- Egyszerű kiviteli formák
- Rozsdaálló kivitel





Leier | Durisol

## ...KÖRNYEZETBARÁT ÉPÍTŐANYAG AZ ÉLHETŐ JÖVŐÉRT

A falazat télen és nyáron egyaránt fontos szerepet játszik az épületen belüli kellemes klíma kialakításában, de az energiafelhasználásra és az üzemeltetési költségekre is hatással van.

**GYORS,  
EGYSZERŰ,  
KÖLTSÉGHATÉKONY,  
AKÁR HÁZILAG  
IS FELÉPÍTHETŐ**

**VAN MÉG  
GYORSABB IS!**

A Durisol igényre szabott kéregfal elemekkel gyerekjáték az építés.

### EGYEDÜLÁLLÓ TECHNOLÓGIA

- természetesen megújuló, újrahasznosított alapanyag



### SZÉLES KÖRŰ FELHASZNÁLÁSI MÓD

családi házaktól az ipari létesítményeken át egészen a pincefalakig.

### ENERGIAHATÉKONYSÁG

- Kiváló hőtároló képesség
- Optimális páraháztartás
- Kiváló hő és hangszigetelés, valamint léghanggátlás
- Egészséges klíma és kellemes érzet a lakótérben
- Kiváló hőszigetelés + Optimális klímaháztartás = Energiamegtakarítás

#### TIPP

A termékhez letölthető útmutatót az alábbi linken találod:  
<https://www.leier.hu/downloadmanager>

## HŐSZIGETELT FALAZÓELEMÉK

A legjobb döntés, ha öko-építési rendszert, vagyis Leier Durisol terméket választunk. A rendszer az összes, fa és beton által kínált előnyöket egyesíti. Kiváló hő- és hangszigetelő tulajdonságokkal, és nagyon jó hőtároló képességgel rendelkezik. Minden időjárási körülmény között alkalmazható. Az elemek technológiai összetétele kiváló páraelvezetést biztosít.



DSs 45/12 L ..... **5.900 Ft/db**

SZÉLESSÉG × HOSSZÚSÁG × MAGASSÁG 50×45×25 cm

A Leier Durisol termékek kiváló tulajdonságaival rendelkező elem külső teherhordó falak kialakítására alkalmas, így tökéletes megoldást jelent a környezettudatos, csendes, komfortos otthon megteremtésére. Kiemelkedő, akár 63 dB léghanggátlási paraméter jellemzi.



DSs 30/12 L ..... **3.490 Ft/db**

SZÉLESSÉG × HOSSZÚSÁG × MAGASSÁG 50×30×25 cm

# LEIERPLAN SÍKRA CSISZOLT FALAZÓELEMÉK

TÖBB EZER ÉVES  
MEGOLDÁS  
ÚJ TECHNOLÓGIÁBAN



GYORS  
ÉPÍTÉS  
MAGYAR  
TERMÉK

Legjobb hőszigetelési  
értékkel rendelkező  
égetett kerámia termékünk.

Optimális lakóklíma  
egy rétegben.



Csiszolt teherhordó  
felület.



Kevesebb  
élőmunka  
igény.



Jó hőtároló  
képesség.



Ragasztóhabbal  
és vékonyhabarccsal  
is építhető.



## EXTRA HŐSZIGETELÉS

### LeierPLAN Pro termékcsalád



**799** Ft/db

LeierPLAN 30 PRO (fix ragasztóhabbal)

## CSISZOLT TECHNOLÓGIA

### LeierPLAN termékcsalád



**739** Ft/db

LeierPLAN 30 N+F (fix ragasztóhabbal)





# GONDOLKOZZON RENDSZERBEN!

Komplett Leier  
tetőfedő rendszer  
betoncserépekkel  
és tetőfedő kiegészítőkkel együtt!

Tudta, hogy a háztetőhöz  
a **tetőkibúvó ablakon**  
kívül még **36 féle tetőfedő**  
kiegészítőt meg tud  
nálunk vásárolni?



## TOSCANA CLASSIC BETONCSERÉP

| 50 ÉV GARANCIA\*



Terra



Téglavörös



Carbon



Mogyoró



Fekete

399 Ft/db

A fotón szereplő termék színe: carbon

MÉRET 33x42 cm • ANYAGSZÜKSÉGLET 10 db/m<sup>2</sup>

## TOSCANA LUX BETONCSERÉP

| 50 ÉV GARANCIA\*



Sötétbarna

Fekete  
(A készlet erejéig)

429 Ft/db

A fotón szereplő termék színe: sötétbarna

MÉRET 33x42 cm • ANYAGSZÜKSÉGLET 10 db/m<sup>2</sup>\* A Leier a beton tetőcserepek méretpontosságára, fagyállóságára és vízzáró képességére 50 év garanciát vállal. A garancia feltételeiről és érvényesíthetőségéről bővebben a <https://garancia.leier.hu/honlapon> feltüntetett garancialevél minta alapján tájékozódhat.

Az őszi termékkínálat érvényes: 2024. augusztus 21-től december 13-ig. A gyártó a termékeket a készlet, illetve a gyártási kapacitás erejéig tudja biztosítani. Nyomdatechnikai okok miatt termékek kiadványban megjelenő színe a valódi színtől eltérhet. A nyomdai hibákért felelősséget nem vállalunk. Javasoljuk, hogy vásárlás előtt tekintse meg a kívánt termékeket viszonteladó partnereinknél. A Leier őszi ajánlatában szereplő árak bruttó, ajánlott fogyasztói árak, melyek tájékoztató jellegűek és a Leier üzemekben vagy kereskedőink telephelyén történő átadással értendők. A tényleges eladási árakról és szállítási időkről tájékozódjon az építőanyag kereskedésekből.

## GRANITE CLASSIC BETONCSERÉP

Leier  Betoncserep

I 50 ÉV GARANCIA\*



499 Ft/db

A fotón szereplő termék színe: carbon

MÉRET 33x42 cm • ANYAGSZÜKSÉGLET 10 db/m<sup>2</sup>

Fekete



Sötétbarna



Carbon

## GRANITE LUX BETONCSERÉP

Leier  Betoncserep

I 50 ÉV GARANCIA\*



519 Ft/db

MÉRET 33x42 cm • ANYAGSZÜKSÉGLET 10 db/m<sup>2</sup>Fekete  
(A készlet erejéig)

\* A Leier a beton tetőcserepek méretpontosságára, fagyállóságára és vízzáró képességére 50 év garanciát vállal. A garancia feltételeiről és érvényesíthetőségéről bővebben a <https://garancia.leier.hu/> honlapon feltüntetett garancialevél minta alapján tájékozódhat.

Az őszi termékkínálat érvényes: 2024. augusztus 21-től december 13-ig. A gyártó a termékeket a készlet, illetve a gyártási kapacitás erejéig tudja biztosítani. Nyomdatechnikai okok miatt termékek kiadványban megjelenő színe a valódi színtől eltérhet. A nyomdai hibákért felelősséget nem vállalunk. Javasoljuk, hogy vásárlás előtt tekintse meg a kívánt termékeket viszonteladó partnereinknél. A Leier őszi ajánlatában szereplő árak bruttó, ajánlott fogyasztói árak, melyek tájékoztató jellegűek és a Leier üzemekben vagy kereskedőink telephelyén történő átadással értendőek. A tényleges eladási árakról és szállítási időkről tájékozódjon az építőanyag kereskedéseknél.

Leier  Kémény

LSK

Az LSK kéménynek ott a helye minden családi házban, hisz a legnagyobb méretválasztékban kapható extra ásványgyapot hőszigetelésű kémény számos opcióval, amely leginkább testre szabható.

Kémény, kihívásokra tervezve.

#### Alkalmazás:

- Fa-és széntüzelésű kazánokhoz
- Cserépkályhákhoz
- Kandallókhöz
- Fém tűzterekhez
- Faelgázosító tüzelőberendezésekhez
- Pellet tüzelésű készülékekhez
- Kemencékhez, sütőkhöz



262.509 Ft-tól



Leier  Kémény

SMART

A legjobb ár/érték arányú kéményünk.

Az ásványgyapot hőszigetelésű SMART kémény mindössze 0,1 m<sup>2</sup> alapterületet igényel (16cm-es átmérő esetén). Teljes értékű és kiváló kémény egyedülállóan kis helyigénnyel. Vásárolja meg csak a lényegét!

#### Alkalmazás:

- Fa-és széntüzelésű kazánokhoz
- Cserépkályhákhoz
- Kandallókhöz
- Fém tűzterekhez
- Faelgázosító tüzelőberendezésekhez
- Pellet tüzelésű készülékekhez
- Kemencékhez, sütőkhöz



219.596 Ft-tól



ANDREA  
IMMÓ LAKBERENDEZŐ STUDIO

Bárdóczy Andrea  
lakberendező ajánlásával

\* A Leier a kémények koromégéssel szembeni ellenállóságára, savállóságára és nedvességgel szembeni érzéketlenségére 33 év garanciát vállal. A garancia feltételeiről és érvényesíthetőségéről bővebben a <https://garancia.leier.hu/honlapon> feltüntetett garancialevél minta alapján tájékozódhat.

A feltüntetett egységárak az Áfát tartalmazzák, a termék ára tartalmazza a kiszállítás díját.

Az őszi termékkínálat érvényes: 2024. augusztus 21-től december 13-ig. A gyártó a termékeket a készlet, illetve a gyártási kapacitás erejéig tudja biztosítani. Nyomdatechnikai okok miatt termékek kiadványban megjelenő színe a valódi színtől eltérhet. A nyomdai hibákért felelősséget nem vállalunk. Javasoljuk, hogy vásárlás előtt tekintse meg a kívánt termékeket viszonteladó partnereinknél. A Leier őszi ajánlatában szereplő árak bruttó, ajánlott fogyasztói árak, melyek tájékoztató jellegűek és a Leier üzemekben vagy kereskedőink telephelyén történő átadással értendők. A tényleges eladási árakról és szállítási időkről tájékozódjon az építőanyag kereskedéseknél.



## LK



189.357 Ft-tól

Leier  Kémény

Kazánt, kandallót helyezne üzembe? Vagy csak ennek jövőbeli lehetőségét kívánja megteremteni?

A levegővel szigetelt LK kémény széleskörű alkalmazását nagy méretválasztéka biztosítja. Tartalékkéménynek is kitűnő választás.

**Alkalmazás:**

- Fa-és széntüzelésű kazánokhoz
- Kandallókhöz
- Fém tűzterekhez



## MULTIKERAM LAS



489.560 Ft-tól

Leier  Kémény

Ez a jövő kéménye a jelenben – mind minőségben, mind megbízhatóságban és széleskörű alkalmazási területeit tekintve. A Multikeram LAS kémény a jelenleg elérhető legmagasabb műszaki színvonalat képviseli, és minden elképzelhető fűtési megoldást ki tud szolgálni. Egy hibridkémény, kompromiszsumok nélkül, mely ötvöz magában mindent, amit a korszerű kéményekről tudunk.

**Alkalmazás:**

- Kondenzációs gázkészülékekhez
- Faalgázósító tüzelőberendezésekhez
- Pellet tüzelésű készülékekhez
- Cserépkályhákhoz
- Kandallókhöz
- Fém tűzterekhez
- Kemencékhez, sütőkhöz
- Zárt égésterű szilárd tüzelésű tüzelőberendezésekhez
- Ajánljuk passzívház jellegű épületekhez

\* A Leier a kémények koroméggel szembeni ellenállóságára, savállóságára és nedvességgel szembeni érzéketlenségére 33 év garanciát vállal. A garancia feltételeiről és érvényesíthetőségéről bővebben a <https://garancia.leier.hu/honlap> feltüntetett garancialevél minta alapján tájékozódhat.

Az őszi termékkínálat érvényes: 2024. augusztus 21-től december 13-ig. A gyártó a termékeket a készlet, illetve a gyártási kapacitás erejéig tudja biztosítani. Nyomdatechnikai okok miatt termékek kiadványban megjelenő színe a valódi színtől eltérhet. A nyomdai hibákért felelősséget nem vállalunk. Javasoljuk, hogy vásárlás előtt tekintse meg a kívánt termékeket viszonteladó partnereinknél. A Leier őszi ajánlatában szereplő árak bruttó, ajánlott fogyasztói árak, melyek tájékoztató jellegűek és a Leier üzemekben vagy kereskedőink telephelyén történő átadással értendők. A tényleges eladási árakról és szállítási időkről tájékozódjon az építőanyag kereskedéseknél.

A feltüntetett egységárak az Áfát tartalmazzák, a termék ára tartalmazza a kiszállítási díját.

# ÉPÍTKEZZEN OKOSAN

Ne csak játsszon a gondolattal,  
hanem valósítsa meg álmait  
a Leier Rendszerházakkal!

Építsen Leier rendszerházat legalább  
négy termékcsoport felhasználásával  
**és a házhoz szükséges térkövet  
most ajándékba adjuk!\***

Amennyiben házába Leier mesterpanelt vagy klímafödémet is beépít,  
**akkor a térkő mellett  
a kerítéskővel is megajándékozunk!\***

Még több pénzt és időt szeretne spórolni? Válasszon a Leier típusház kínálatából  
**és a tervdokumentáció is ajándékba járhat  
a térkő és kerítéskő mellett.\***

## AJÁNDÉK 100m<sup>2</sup> TÉRKŐ ÉS KERÍTÉSKŐ

járhat a Leier Rendszerház  
elemek mellé!\*



# Leier

ÚJ  
MODELLEK



## TÍPUSHÁZAK MÉRETPONTOS ELŐREGYÁRTOTT BETONELEMEKBŐL

DRÁVA HÁZ



GYORS KIVITELEZÉS

SZAMOS HÁZ



MÉRETPONTOS KIEMELKEDŐ  
MINŐSÉGŰ ALAPANYAGOKBÓL

A LEIER SEGÍT  
A KALKULÁCIÓBAN!

MURA HÁZ



MAROS HÁZ



TOVÁBBI INFORMÁCIÓÉRT KERESSE FEL  
HONLAPUNKAT, VAGY FORDULJON  
TERÜLETI KÉPVISELŐ KOLLÉGÁINKHOZ!

[www.leier.hu/tipushazak](http://www.leier.hu/tipushazak)



## LEIER ÜZEMEK:

**1 JÁNOSOMORJA**  
**Betonelemüzem,**  
**méretregyártott elemek**  
9241 Jánossomorja, Leier út 2.  
Tel.: +36 (96) 565-287  
Fax: +36 (96) 565-276  
E-mail: janossomorja@leier.hu

**2 GYŐR**  
**Betonelemüzem**  
9028 Győr, Fehérvári út 75.  
Tel.: +36 (96) 510-860  
Fax: +36 (96) 510-869  
E-mail: gyoruzem@leier.hu

**3 GÖNYŰ**  
**Betonelemüzem**  
9071 Gönyű, Dózsa Gy. u. 2.  
Tel.: +36 (96) 544-210  
Fax: +36 (96) 544-217  
E-mail: gonyu@leier.hu

**4 MÁTRADERECSCKE**  
**Téglüzem**  
3246 Mátraderecske, Baross u. 51.  
Tel.: +36 (36) 576-010  
Fax: +36 (36) 576-019  
E-mail: matraderecske@leier.hu

**5 JÁNOSHÁZA**  
**Betonelemüzem**  
9545 Jánosháza, Pf. 15.  
Tel.: +36 (95) 551-550  
Fax: +36 (95) 551-551  
E-mail: janoshaza@leier.hu

**6 DEVECSER**  
**Téglüzem**  
8460 Devecser, Sümegi u. 93.  
Tel.: +36 (88) 512-600  
Fax: +36 (88) 512-619  
E-mail: devecser@leier.hu

**7 KISKUNLACHÁZA**  
**Betonelemüzem**  
2340 Kiskunlacháza, Rákóczi u. 92.  
Tel.: +36 (24) 521-500  
Fax: +36 (24) 521-519  
E-mail: kiskunlachaza@leier.hu

**8 HAJDÚSZOBOSZLÓ**  
**Betoncserépüzem, betonelemüzem**  
4200 Hajdúszoboszló, Szováti útfél 2.  
Tel.: +36 (52) 557-216  
Fax: +36 (52) 557-211  
E-mail: hajduszoboszlo@leier.hu

**9 PÉCS**  
**Betonelemüzem**  
7630 Pécs, Edison u. 110.  
Tel.: +36 (72) 552-500  
Fax: +36 (72) 324-328  
E-mail: peccs@leier.hu

Vegye fel a kapcsolatot az Ön lakhelyén illetékes területi képviselőnkkel, vagy hívja Központi Értékesítésünket.



**Leier**  
**ÉRTÉKESÍTÉS**

Leier Hungária Kft.  
9024 Győr, Baross Gábor u. 42.  
Tel.: +36 96/512-000  
E-mail: ertesites@leier.hu

LeierHU leier\_hu Leier Hungária Kft. leier\_hu

**Az Ön építőanyag-kereskedője:**

